

수루리-이토

MADE IN JAPAN
<재질: 천연 나무>



《문의처》

Ogawa Sensyoku co.,ltd

23 Kazeta, Aza Oku-cho, Ichinomiya-shi,

Aichi-ken, JAPAN 491-0201

TEL: 81-586-62-1241

<http://sururi-ito.com>

mail@ogawa-sensyoku.co.jp



수직 수루리-이토

수루리-이토

사용설명서

있을 것 같고 그렇지 않았던
수예실 집어내기 전용 장치

천연 나무(너도밤나무)의 부드러운 감촉

수직 수루리-이토 의 특징

실이 장치내를 위에서 아래로 내려가는 안정적인 모양
책상에 놓아둔 채로 편안하게 뜨개질 가능
장치는 무너지지 않습니다.

사용상 주의

- 수직 수루리-이토에 사용 가능한 실통 사이즈는 상부외경 약28mm / 하부내경 45mm 입니다.
- 실통 머리 부분이 실로 묻혀 있을 때는 양손으로 실을 밀어내리고 위쪽 부품을 세트해주세요.
- 수예실의 두께가 5mm이하가 되면 실이 잘 안 나올 경우가 있습니다.
※장치를 고정시키고 실을 꺼내주세요.
혹은 실을 자르고 장치 위 부분을 빼고 실을 꺼내주세요.
- 실의 재질,굵기,실를 실통에 감는 방법에 따라 실이 잘 안 나올 경우가 있습니다.

안전상 주의

- 어린이가 이 제품을 사용할 경우는 보호자와 같이 사용하십시오.
- 열화를 시킬 가능성이 있기 때문에 직접 일광이 닿지 않는 곳에서 보관하십시오.
- 물에 적시지 마십시오.
- 변형 및 파손한 경우 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 본래의 용도이외로 사용하지 마십시오.
- 폐기하실 경우 각 자치체의 폐기구분에 따라주십시오.

<수직 수루리-이토 사용법>

A B C 수직 수루리-이토 (A하고C)와 실통을 준비합니다.

수루리-이토의 토대(C)에 실통을 설치하고 실통 위에 수루리-이토(A)를 설치합니다.

실통에서 실을 꺼낸 후 좌기의 순서대로 윗부분에서 밑으로 실을 들여보냅니다.

꺼내준 실은 수루리-이토 저면에 있는 작은 구멍을 통해 꺼내주세요.

세트 완료! 비스듬히 당기지 말고 대좌와 평행 방향으로 당기세요.

수루리-이토

MADE IN JAPAN
<재질: 천연 나무>



《문의처》

Ogawa Sensyoku co.,ltd


23 Kazeta, Aza Oku-cho, Ichinomiya-shi,

Aichi-ken, JAPAN 491-0201

TEL: 81-586-62-1241

<http://sururi-ito.com>

mail@ogawa-sensyoku.co.jp



원형 수루리-이토

수루리-이토

사용설명서

있을 것 같고 그렇지 않았던
수예실 집어내기 전용 장치

천연 나무(너도밤나무)의 부드러운 감촉
원형 수루리-이토 의 특징

순조롭게 실이 집어낼 수 있는 모양
책상에 놓아둔 채로 편안하게 뜨개질 가능


사용상 주의

- 사용 가능한 털실공의 지름은 10mm이하입니다.
- 실의 재질, 굵기, 실를 감는 방법에 따라 실이 잘 안 나올 경우가 있습니다.


안전상 주의

- 어린이가 이 제품을 사용할 경우는 보호자와 같이 사용하십시오.
- 열화를 시킬 가능성이 있기 때문에 직접 일광이 닿지 않는 곳에서 보관하십시오.
- 물에 적시지 마십시오.
- 변형 및 파손한 경우 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 본래의 용도이외로 사용하지 마십시오.
- 폐기하실 경우 각 자치체의 폐기구분에 따라주십시오.

< 원형 수루리-이토 사용법 >



수루리-이토 중심에
뚫리는 구멍에 실을 통해
털실공을 수루리-이토로
세트합니다.



집어낸 실은 수루리-이토
저면에 있는 작은 구멍에
통하게 합니다.
비스듬히 당기지 말고
대좌와 평행 방향으로
당기세요.